

## ST-5150 - Цифровой ТВ анализатор DVB S2/T2/C HD Combo

ST-5150 - портативный комбинированный прибор для установки и настройки спутниковых и эфирных антенн, а также для диагностики сигнала кабельного ТВ. В арсенале ST-5150 - цветной LCD-дисплей диагональю 4.3", возможность вывода изображения на телевизор в разрешении до 1080p, настройка аналоговых камер видеонаблюдения с подачей питания 12 вольт с прибора, встроенный аккумулятор, USB для просмотра контента и обновления ПО, встроенный светодиодный фонарик и компас.

В приборе присутствуют сигнальные светодиоды, защита от короткого замыкания, контроль заряда батареи и индикатор работы прибора. Помимо графических показателей на дисплее прибора, дополнительно присутствует звуковой зуммер при захвате сигнала спутника, интенсивность звучания зуммера будет изменяться при увеличении показателей приема транспондера.

В режиме поиска и измерения спутниковых сигналов DVB-S/S2 Satlink ST-5150 работает с позиционерами, поддерживающими протокол DiSEqC 1.2 и режим USALS. Список спутников, сохраненный в памяти прибора, может быть отредактирован.

При настройке активной эфирной цифровой антенны прибор способен выдавать питание 5В, 12В и 24В по кабелю.



### Особенности:

- 4.3-дюймовый ЖК-экран высокой четкости
- Полностью DVB-S / S2, DVB-T / T2, DVB-C (H.264/H.265)
- Поддержка международного стандартного видео и аудио кодирования
- Цифровой измеритель мощности и качества сигнала
- Поддержка сканирования Auto, Blind, Manual или NIT
- Звуковая и световая сигнализация для поиска сигнала
- Автоматический расчет углов AZ, EL
- Поддерживает DISEQC 1.0 / 1.1 / 1.2, Unicable, 0 / 22kHz Tone
- Встроенный динамик

Официальный дистрибутор в России и СНГ ООО «ТМС»

Россия, 117535, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370

Телефон: +7 (495) 723-81-21 | Факс: +7 (495) 723-81-22 | E-Mail: [sales@tmc.ru](mailto:sales@tmc.ru)

- Поддержка нескольких интерфейсов
- Поддержка функции компаса
- Защита от короткого замыкания
- Обновление программного обеспечения через USB-порт
- Меню на русском языке

## Возможности подключения:



## Комплект поставки:



- Прибор ST-5150
- Защитный чехол с ремнём
- Блок питания 12В 1А
- Шнур питания для камер
- Шнур 3,5 джек - 3RCA гн
- Инструкция

### Технические характеристики

Стандарт сигнала	DVB-S/S2/T2/C
Тип индикатора сигнала	LCD дисплей
Встроенный аккумулятор	Есть
Встроенный анализатор спектра	Нет
USB-порт	Есть
CI слот	Нет
Картоприемник	Нет
HDMI выход	Есть
AV выход	Есть
AV вход	Есть

### Информация для заказа:

Модель	Описание
ST-5150	Цифровой ТВ анализатор DVB S2/T2/C HD Combo

### Габариты:

Размеры (Ш x В x Г)	17 x 14 x 4 см
Вес	1 кг